

Общая инструкция по использованию садового катка для газона



Данная инструкция является общей для использования ручных садовых катков, представленных в нашем каталоге. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ней перед началом работы.

1. Типы и технические характеристики катков

Перед использованием убедитесь, что вы выбрали каток, подходящий для ваших задач. Мы предлагаем:

Модель	Объем бака (л)	Диаметр барабана (мм)	Ширина барабана (мм)
Каток садовый Grinda	40	320	580
Каток садовый Grinda	62	400	580
Каток садовый Elmos ETM-51	~51*	400	500
Каток садовый Elmos ETM-62	~62*	400	500

*Примечание: Точный объем для моделей Elmos в описании не указан, но, судя по артикулам, он составляет около 51 и 62 литров соответственно.

Важно: Все катки являются ручными, без двигателя. Их вес и эффективность зависят от наполнения бака водой или песком.

2. Назначение и применение

Садовый каток предназначен для выполнения следующих работ на газоне и прилегающей территории:

- **Выравнивание поверхности газона** после посева или укладки рулонного газона.
- **Уплотнение почвы** для улучшения контакта корней семян с землей.
- **Прикатывание газона** для устранения пустот и неровностей.
- **Подготовка почвы** перед посевом газонной травы.

Использование катка позволяет создать ровную, плотную поверхность, способствующую равномерному росту травы и устойчивому газонному покрытию.

3. Меры безопасности

- **Общие правила:**

- Перед началом работы убедитесь, что каток исправен, все крепления надежно затянуты, а пробка заливной горловины плотно закрыта.
- Используйте закрытую обувь для защиты ног.
- Не допускайте к работе с катком детей и необученных лиц.
- Будьте осторожны при работе на склонах и неровной поверхности, чтобы избежать потери контроля над катком.

- **При наполнении:**

- Заполняйте бак только через заливную горловину, используя лейку или шланг.
- Не переполняйте бак, оставляйте немного места для возможного расширения жидкости.
- При использовании воды слейте её после работы. Не оставляйте воду в баке на зиму во избежание размораживания.

4. Инструкция по применению

Подготовка к работе

1. **Осмотрите каток.** Проверьте целостность барабана, ручки и всех соединений.
2. **Выберите наполнитель.** Для утяжеления катка используйте:
 - **Вода:** Наиболее распространенный и простой вариант. Наполните бак примерно на 2/3 объема.
 - **Песок или грунт:** Обеспечивает больший вес и не замерзает зимой, но может быть сложнее в заливке и очистке.
3. **Заполните бак.** Убедитесь, что заливная пробка закрыта герметично.
4. **Проверьте вес.** Оцените, сможете ли вы комфортно управлять катком на вашем участке. При необходимости скорректируйте количество наполнителя.

Процесс работы

1. **Установите каток** на край участка, который нужно обработать.

2. **Возьмитесь за рукоятку** обеими руками.
3. **Начните движение** вперед, толкая каток перед собой плавным и равномерным шагом.
4. **Обрабатывайте полосы.** Проходите по газону параллельными полосами, слегка перекрывая предыдущий проход для равномерной обработки.
5. **Для лучшего уплотнения** можно сделать второй проход в перпендикулярном направлении.
6. **Следите за усилием.** Прилагайте равномерное усилие для сохранения прямолинейного движения. Разворачивайте каток на краю обработанной зоны.

5. Уход и хранение

- **После использования:**

- Слейте воду из бака (если она использовалась) и оставьте каток с открытой пробкой для просушки.
- Очистите барабан от налипшей грязи и травы с помощью щетки или скребка.
- Протрите ручку и металлические части сухой ветошью.

- **Хранение:**

- Храните каток в сухом, защищенном от влаги месте (в сарае, гараже).
- Не храните каток с водой внутри при минусовых температурах.
- Для длительного хранения можно смазать движущиеся части (ось колес/барабана) машинным маслом.

Примечание: Для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать каток в сухую погоду, когда почва не слишком влажная, но и не пересохшая. Это позволит добиться оптимального уплотнения и выравнивания поверхности.