

Машина алмазного бурения Crown CT32035 BMC



Описание

Машина алмазного бурения CROWN CT32035 BMC ручная предназначена для мокрого сверления отверстий полыми алмазными коронками в бетоне, железобетоне, камне, кирпиче, натуральном камне и в прочих абразивных материалах во время проведения общестроительных работ, отделочных работ, электромонтажных работ, монтажа сантехники, монтажа вентиляции, установки систем вентиляции и кондиционирования, прокладке труб, при проведении дорожных работ, отбора проб и так далее.

Инструмент построен на основе мощного электродвигателя и односкоростного редуктора из алюминиевого литья под давлением, и оснащена шпинделем для крепления полых алмазных коронок с резьбой UNC 1 ¼ дюйма. Электродвигатель Crown CT32035 BMC мощностью

2000 Вт, обеспечивает высокую производительность сверления отверстий в широком спектре материалов соответствующей оснасткой. Ручная дрель алмазного сверления Crown CT32035 ВМС имеет классическую вертикальную компоновку корпуса, с устанавливаемой в трех точках дополнительной рукояткой и с устанавливаемой D-образной задней рукояткой (прикладом). Основная и дополнительная рукоятки дрели алмазного сверления Crown CT32035 ВМС имеют нескользящее покрытие для обеспечения уверенного контроля машины во время работы. Устанавливаемая D-образная задняя рукоятка (приклад) имеет резиновую накладку для комфортной работы.

Подвод воды для охлаждения коронки организован с помощью металлического шарового крана со штуцером и гибкого шланга длиной 0,3 м крепящегося к штуцеру редуктора. Подающая воду точно в зону сверления медная трубка проходит внутри редуктора и шпинделя, что увеличивает надежность и бесперебойность охлаждения работающей алмазной оснастки.

Защиту от обратного удара в случае заклинивания обеспечивает механическая муфта, встроенная в конструкцию механики редуктора. Для защиты оператора от удара электрическим током дрель алмазного сверления Crown CT32035 ВМС оснащена устройством защитного отключения (УЗО). За защиту от перегрузки / перегрева отвечает защитное устройство, интегрированное в корпус и оснащенное кнопкой сброса. В комплект поставки ручной дрели алмазного сверления Crown CT32035 ВМС входят: две дополнительные рукоятки, установленный с завода шланг и металлический шаровый кран для подачи воды, монтажный набор для установки задней рукоятки (приклада), комплект запасных угольных щеток, документация, полимерный кейс. Для установки и снятия оснастки пользователю понадобится рожковый ключ на 32, для блокировки шпинделя.

Технические характеристики

Мощность (Вт) - 2000

Тип двигателя - щёточный

Максимальное количество оборотов - 1950 об/мин

Тип инструмента - безударный

Количество скоростей - 1

Электронная регулировка оборотов - нет

Максимальный диаметр сверления (кирпич) - 159 мм

Максимальный диаметр сверления (бетон) - 122 мм

Питание

Тип питания - от сети

Напряжение сети, В - 220

Длина сетевого шнура - 2.4 метр

Конструкция и функциональные особенности

Режим долбления - нет

Наличие реверса - нет

Подсветка - Нет

Плавный пуск - Нет

Тип конструкции - стандартный

Дополнительные функции - защита от перегрева, защита от перегрузок

Конструктивные особенности - предохранительная муфта, дополнительная рукоятка, система подачи воды

Общие характеристики

Тип - дрель алмазного сверления

Класс - профессиональный

Вес (кг) - 6.5

Вид упаковки - кейс

Дополнительная комплектация - гарантийный талон, инструкция по эксплуатации, дополнительная рукоятка, кейс, приклад, монтажный набор

Гарантийный срок - 12+12 мес.